



Elettrodi
in
Molibdeno.

ELECTRO ARC

Elettrodi in Molibdeno
per disintegratori
Electro Arc



ELECTRO ARC

ELETTRODI ELECTRO ARC AL MOLIBDENO PURO TIPO WOS A CODULO LISCIO

LUNGHEZZA 6"
(152 mm)

Codice Articolo	∅ (mm)	∅ (pollici)	Tipo di PINZA da impiegare	Diametro consigliato per maschi
600201180	0,63	.025	B 025	M 1,2
600201190	0,76	.030	B 030	M 1,6
600201200	0,89	.035	B 035	M 2
600201210	1,01	.040	B 040	M 2,5
600201220	1,27	.050	B 050	M 3
600201230	1,52	.060	B 060	M 4
600201240	1,9	.075	B 075	M 4
600201260	2,28	.090	B 090	M 5
600201270	2,79	.110	B 110	M 6
600201280	3,17	.125	B 125	M 6
600201290	3,55	.140	B 140	M 7
600201300	3,96	.156	B 156	M 8
600201310	4,31	.170	B 170	M 8
600201320	4,74	.187	B 187	M 10
600201330	5,08	.200	B 200	M 10
600201340	5,53	.218	B 218	M 10
600201360	6,35	.250	B 250	M 12
600201370	7,37	.290	B 290	M 14
600201380	7,92	.312	B 312	M 16
600201820	9,52	.375	B 312	M 18
600201840	11,09	.437	B 312	M 20
600201850	12,7	.500	B 312	M 22

- Altri diametri disponibili a richiesta
- L'elettrodo da scegliere è in funzione del nocciolo dell'utensile; orientativamente è la metà del diametro dell'utensile.
- I diametri suggeriti per i maschi sono solo orientativi
- Fornibili elettrodi fino a $\varnothing 25,4$ mm e lunghezza 24" (610 mm)

Elettrodi in Molibdeno
per disintegratori
Electro Arc



ELECTRO ARC

ELETTRODI ELECTRO ARC AL MOLIBDENO PURO TIPO WOS A CODULO LISCIO

LUNGHEZZA 9"
(229 mm)

Codice Articolo	∅ (mm)	∅ (pollici)	Tipo di PINZA da impiegare	Diametro consigliato per maschi
600201390	1,01	.040	B 040	M 2,5
600201400	1,27	.050	B 050	M 3
600201410	1,52	.060	B 060	M 4
600201420	1,9	.075	B 075	M 4
600201440	2,28	.090	B 090	M 5
600201450	2,79	.110	B 110	M 6
600201460	3,17	.125	B 125	M 6
600201470	3,55	.140	B 140	M 7
600201480	3,96	.156	B 156	M 8
600201490	4,31	.170	B 170	M 8
600201500	4,74	.187	B 187	M 10
600201510	5,08	.200	B 200	M 10
600201520	5,53	.218	B 218	M 10
600201540	6,35	.250	B 250	M 12
600201550	7,37	.290	B 290	M 14
600201560	7,92	.312	B 312	M 16
600201880	9,52	.375	B 312	M 18
600201900	11,09	.437	B 312	M 20
600201920	12,7	.500	B 312	M 22

- Altri diametri disponibili a richiesta
- L'elettrodo da scegliere è in funzione del nocciolo dell'utensile; orientativamente è la metà del diametro dell'utensile.
- I diametri suggeriti per i maschi sono solo orientativi
- **Fornibili elettrodi fino a ∅25,4 mm e lunghezza 24" (610 mm)**

Elettrodi in Molibdeno
per disintegratori
Electro Arc



ELECTRO ARC

ELETTRODI ELECTRO ARC AL MOLIBDENO PURO TIPO WOS A CODULO LISCIO

LUNGHEZZA 12"
(305 mm)

Codice Articolo	∅ (mm)	∅ (pollici)	Tipo di PINZA da impiegare	Diametro consigliato per maschi
600201580	1,01	.040	B 040	M 2,5
600201582	1,27	.050	B 050	M 3
600201590	1,52	.060	B 060	M 4
600201600	1,9	.075	B 075	M 4
600201620	2,28	.090	B 090	M 5
600201630	2,79	.110	B 110	M 6
600201640	3,17	.125	B 125	M 6
600201650	3,55	.140	B 140	M 7
600201660	3,96	.156	B 156	M 8
600201670	4,31	.170	B 170	M 8
600201680	4,74	.187	B 187	M 10
600201690	5,08	.200	B 200	M 10
600201700	5,53	.218	B 218	M 10
600201720	6,35	.250	B 250	M 12
600201730	7,37	.290	B 290	M 14
600201740	7,92	.312	B 312	M 16
600201940	9,52	.375	B 312	M 18
600201960	11,09	.437	B 312	M 20
600201980	12,7	.500	B 312	M 22

- Altri diametri disponibili a richiesta
- L'elettrodo da scegliere è in funzione del nocciolo dell'utensile; orientativamente è la metà del diametro dell'utensile.
- I diametri suggeriti per i maschi sono solo orientativi
- **Fornibili elettrodi fino a ∅25,4 mm e lunghezza 24" (610 mm)**

Elettrodi in Molibdeno
per disintegratori
Electro Arc



ELECTRO ARC

PINZE E MANDRINO PER ELETTRODI

Codice Articolo	Tipo pinza	Per elettrodi Ø (mm)
600500010	B 025	0,63
600500020	B 030	0,76
600500025	B 035	0,89
600500030	B 040	1,01
600500040	B 050	1,27
600500050	B 060	1,52
600500060	B 075	1,9
600500070	B 090	2,28
600500080	B 110	2,79
600500090	B 125	3,17
600500100	B 140	3,55
600500110	B 156	3,96
600500120	B 170	4,31
600500130	B 187	4,74
600500140	B 200	5,08
600500150	B 218	5,53
600500170	B 250	6,35
600500180	B 290	7,37
600500190	B 312	7,92
600500191	B 312	9,52
600500192	B 312	11,09
600500193	B 312	12,7

Codice Articolo	Mandrino
600600010	Mandrino porta pinze tipo C 15



ACCESSORI E RICAMBI

Codice Articolo	Articolo	Descrizione
600300123	Base Magnetica	per alcuni modelli
600300010	1407	Serie 8 punte magnetiche per rimozione schegge
600400010	A 1150	Testina ACER (LBH) con mandrino
600400040	5126-1 (ex 3370/7)	Cavo energia e refrigerazione da 7" (178 mm)
600400050	5126-2 (ex 3370/10)	Cavo energia e refrigerazione da 10" (254 mm)
600400140	6403	Filtro pompa



SEF Meccanotecnica SRL
Via degli Orefici
Blocco 26 - Centergross
40050 Funo • Bologna • Italia
tel +39 051 66.48.811
vendite@sefmeccanotecnica.it